

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HP15.H07682/20

Срок действия с 28.10.2020 по 27.10.2023

№ 0490924

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 4 П 1 К 19Б ОФ 69, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: [openkarosm@yandex.ru](mailto:openkarosm@yandex.ru), Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

**ПРОДУКЦИЯ**  
Серийный выпуск

Материалы лакокрасочные: краска БТ-177, лак БТ-577

код ОК  
20.30.22.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ 5631-79

код ТН ВЭД  
3208

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО НПК «КраскаВо» Адрес: 141013, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36 ОГРН: 1025003524260 Телефон/факс: (495) 588-60-00, E-mail: [info@kraskavo.ru](mailto:info@kraskavo.ru)

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО НПК «КраскаВо» Адрес: 141013, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д.36 ОГРН: 1025003524260 Телефон/факс: (495) 588-60-00, E-mail: [info@kraskavo.ru](mailto:info@kraskavo.ru)

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-VO-01-2240. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

*Петри*  
подпись

Д. А. Петри  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Алексеева*  
подпись

А. А. Алексеева  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации